

## Layout do CT-e 3.0 - Estrutura Genérica Modelo 57

	Campo	Nível	Descrição	Informação de Sistema/Técnica
1	infCte	0	Informações do CT-e	
2	Versão	1	Versão do leiaute "2.00" válido até 01/12/2017 "3.00" obrigatório a partir de 01/12/2017	
3	Id	1	Identificador da tag a ser assinada  Informar a chave de acesso do CT-e e precedida do literal "CTe"	
4	<b>ide</b>	<b>1</b>	<b>Identificação do CT-e</b>	
5	cUF	2	Código da UF do emitente do CT-e.  Utilizar a Tabela do IBGE.	
6	cCT	2	Código numérico que compõe a Chave de Acesso.  Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento	
7	CFOP	2	Código Fiscal de Operações e Prestações	
8	natOp	2	Natureza da Operação	
	forPag	2	Forma de pagamento do serviço  Preencher com: 0 - Pago; 1 - A pagar; 2 - Outros	
9	mod	2	Modelo do documento fiscal  Utilizar o código 57 para identificação do CT-e, emitido em substituição aos modelos de conhecimentos em papel.	
10	serie	2	Série do CT-e  Preencher com "0" no caso de série única	
11	nCT	2	Número do CT-e	
12	dhEmi	2	Data e hora de emissão do CT-e	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD
13	tplmp	2	Formato de impressão do DACTE  Preencher com: 1 - Retrato;	
14	tpEmis	2	Forma de emissão do CT-e  Preencher com: 1 - Normal; 7 - Autorização pela SVC-RS; 8 - Autorização pela SVC-SP	
15	cDV	2	Digito Verificador da chave de acesso do CT-e  Informar o dígito de controle da chave de acesso do CT-e, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso.	

16	tpAmb	2	Tipo do Ambiente  Preencher com: 1 - Produção; 2 - Homologação	
17	tpCTe	2	Tipo do CT-e  0 - CT-e Normal 1 - CT-e de Complemento de Valores; 2 - CT-e de Anulação; 3 - CT-e Substituto	
18	procEmi	2	Identificador do processo de emissão do CT-e  Preencher com: 0 - emissão de CT-e com aplicativo do contribuinte;	
19	verProc	2	Versão do processo de emissão  Informar a versão do aplicativo emissor de CT-e.	
20	indGlobalizado	2	<b>Indicador de Ct-e Globalizado</b>  <b>Informar valor 1 quando for globalizado e não informar a tag nas demais situações. Não será implementado pelo FoccoERP, pois o sistema trata um remetente para um destinatário.</b>	
	refCTE	2	Chave de acesso do CT-e referenciado	
21	cMunEnv	2	Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)  Utilizar a tabela do IBGE	Informar 9999999 para as operações com o exterior.
22	xMunEnv	2	Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)  Informar PAIS/Município para as operações com o exterior.	
23	UFEnv	2	Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido)	Informar 'EX' para operações com o exterior.
24	modal	2	Modal  Preencher com: 01-Rodoviário; 03-Aquaviário;	
25	tpServ	2	Tipo do Serviço  Preencher com: 0 - Normal; 1 - Subcontratação; 2 - Redespacho; 3 - Redespacho Intermediário; 4 - Serviço Vinculado a Multimodal	tabela/campo: wg_tform_cte.cod_tp_serv
26	cMunIni	2	Código do Município de início da prestação  Utilizar a tabela do IBGE.	Informar 9999999 para operações com o exterior.
27	xMunIni	2	Nome do Município do início da prestação	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.

28	UFIni	2	UF do início da prestação	Informar 'EX' para operações com o exterior.
29	cMunFim	2	Código do Município de término da prestação Utilizar a tabela do IBGE	Informar 9999999 para operações com o exterior
30	xMunFim	2	Nome do Município do término da prestação	Informar 'EXTERIOR' para operações com o exterior.
31	UFFim	2	UF do término da prestação	Informar 'EX' para operações com o exterior.
32	retira	2	Indicador se o Recebedor retira no Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de Destino?  Preencher com: 0 - sim; 1 - não	
33	xDetRetira	2	<b>Detalhes do retira</b>	
34	indIEToma	2	Indicador do papel do tomador na prestação do serviço: 1 – Contribuinte ICMS; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte  Aplica-se ao tomador que for indicado no toma3 ou toma4	verificar a inscrição estadual do tomador (cliente) com seu respectivo indicador de contribuinte  mesmo tratamento da tag <indIEDest> na geração do xml da NF-e
35	toma3	2	Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e	
36	toma	3	Tomador do Serviço  Preencher com: 0-Remetente; 1-Expedidor; 2-Recebedor; 3-Destinatário.	
37	toma4	2	Indicador do "papel" do tomador do serviço no CT-e	
38	toma	3	Tomador do Serviço  Preencher com: 4 – Outros  Obs: Informar os dados cadastrais do tomador do serviço	
39	CNPJ	3	Número do CNPJ  Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	
40	CPF	3	Número do CPF  Informar os zeros não significativos.	
41	IE	3	Inscrição Estadual  Informar a IE do tomador ou ISENTO se tomador é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o tomador não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.	
42	xNome	3	Razão Social ou Nome	
43	xFant	3	<b>Nome Fantasia</b>	
44	fone	3	Telefone	

45	enderToma	3	Dados do endereço	
46	xLgr	4	Logradouro	
47	nro	4	Número	
48	xCpl	4	Complemento	
49	xBairro	4	Bairro	
50	cMun	4	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.
51	xMun	4	Nome do município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
52	CEP	4	CEP	Informar os zeros não significativos
53	UF	4	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.
54	cPais	4	Código do país Utilizar a tabela do BACEN	
55	xPais	4	Nome do país	
56	email	3	Endereço de email	
57	dhCont	2	Data e Hora da entrada em contingência	Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
58	xJust	2	Justificativa da entrada em contingência	
59	compl	1	<b>Dados complementares do CT-e para fins operacionais ou comerciais</b>	
60	xCaracAd	2	Característica adicional do transporte  Texto livre: REENTREGA; DEVOLUÇÃO; REFATURAMENTO; etc	
61	xCaracSer	2	Característica adicional do serviço  Texto livre: ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA REVERSA; CONVENCIONAL; EMERGENCIAL; etc	
62	xEmi	2	Funcionário emissor do CTe	
63	fluxo	2	Previsão do fluxo da carga  Preenchimento obrigatório para o modal aéreo.	
64	xOrig	3	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem  Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal aéreo. - O código de três letras IATA do aeroporto de partida deverá ser incluído como primeira anotação. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI.	
65	pass	3		

66	xPass	4	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Passagem  Observação para o modal aéreo: - O código de três letras IATA, referente ao aeroporto de transferência, deverá ser incluído, quando for o caso. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI. Qualquer solicitação de itinerário deverá ser incluída.	
67	xDest	3	Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/Aeroporto de Destino  Observações para o modal aéreo: - Preenchimento obrigatório para o modal Aéreo. - Deverá ser incluído o código de três letras IATA do aeroporto de destino. Quando não for possível, utilizar a sigla OACI.	
68	xRota	3	Código da Rota de Entrega	
69	Entrega	2	Informações ref. a previsão de entrega	
70	semData	3	Entrega sem data definida  Esta opção é proibida para o modal aéreo.	
71	tpPer	4	Tipo de data/período programado para entrega  0- Sem data definida	
72	comData	3	Entrega com data definida	
73	tpPer	4	Tipo de data/período programado para entrega  Preencher com: 1-Na data; 2-Até a data; 3-A partir da data	
74	dProg	4	Data programada	Formato AAAA-MM-DD
75	noPeriodo	3	Entrega no período definido	
76	tpPer	4	Tipo período  4-no período	
77	dIni	4	Data inicial	Formato AAAA-MM-DD
78	dFim	4	Data final	Formato AAAA-MM-DD
79	semHora	3	Entrega sem hora definida	
80	tpHor	4	Tipo de hora  0- Sem hora definida	
81	comHora	3	Entrega com hora definida	
82	tpHor	4	Tipo de hora  Preencher com: 1--No horário; 2-Até o horário; 3-A partir do horário	
83	hProg	4	Hora programada	Formato HH:MM:SS
84	noInter	3	Entrega no intervalo de horário definido	

85	tpHor	4	Tipo de hora 4 - No intervalo de tempo	
86	hIni	4	Hora inicial	Formato HH:MM:SS
87	hFim	4	Hora final	Formato HH:MM:SS
88	origCalc	2	Município de origem para efeito de cálculo do frete	
89	destCalc	2	Município de destino para efeito de cálculo do frete	
90	xObs	2	Observações Gerais	<p>Observações geradas automaticamente conforme Essas observações são posteriormente impressas no DACTE e são consideradas de interesse do Fisco.</p> <p><b>1) Em operações interestaduais para não contribuinte</b>, deverá ser impresso a Base de Cálculo do ICMS Diferencial, o Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, para UF de origem e o valor do Fundo de Combate à Pobreza, se informado.</p> <p><b>2) Dispositivos legais do item do conhecimento</b>, se existir, conforme regras abaixo:  Regra de Busca dos Dispositivos Legais para Nota Fiscal de Saída e Entrada.  Definição das TAG's que podem ser utilizadas na descrição dos dispositivos legais</p> <p><b>3) Fundo de Combate a Pobreza</b>, quando possuir valor</p>
91	ObsCont	2	Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto	
92	xCampo	3	Identificação do campo	
93	xTexto	3	Conteúdo do campo	
94	ObsFisco	2	Campo de uso livre do contribuinte Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no XTexto	
95	xCampo	3	Identificação do campo	
96	xTexto	3	Conteúdo do campo	
97	emit	1	Identificação do Emitente do CT-e	
98	CNPJ	2	CNPJ do emitente	Informar zeros não significativos
99	IE	2	Inscrição Estadual do Emitente	
100	IEST	2	Inscrição Estadual de Substituto Tributário	<p>Busca no cadastro de % ICMS por UF campo "Subs.Tributario". caso nullo, campo "Inscrição ICMS Difal"</p> <p>Considera a UF de término da prestação</p>

				tabela/campo wg_tform_nf.insc_est_st  Na rotina f3i_configura_dacte, substituir o conteúdo do campo gravado para a nota fiscal
101	xNome	2	Razão social ou Nome do emitente	
102	xFant	2	Nome fantasia	
103	enderEmit	2	Endereço do emitente	
104	xLgr	3	Logradouro	
105	nro	3	Número	
106	xCpl	3	Complemento	
107	xBairro	3	Bairro	
108	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	
109	xMun	3	Nome do município	
110	CEP	3	CEP	Informar zeros não significativos
111	UF	3	Sigla da UF	
112	fone	3	Telefone	
113	rem	1	<b>Informações do Remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e</b>	Não gerar este grupo quando tipo de serviço for: 3-Redespacho Intermediário 4-Serviço Vinculado a Multimodal
114	CNPJ	2	Número do CNPJ  Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros.	Informar os zeros não significativos
115	CPF	2	Número do CPF	Informar os zeros não significativos.
116	IE	2	Inscrição Estadual  Informar a IE do remetente ou ISENTO se remetente é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o remetente não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.	
117	xNome	2	Razão social ou nome do remetente	
118	xFant	2	Nome fantasia	
119	fone	2	Telefone	
120	enderReme	2	Dados do endereço	
121	xLgr	3	Logradouro	
122	nro	3	Número	
123	xCpl	3	Complemento	
124	xBairro	3	Bairro	
125	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.

126	xMun	3	Nome do município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
127	CEP	3	CEP	Informar os zeros não significativos
128	UF	3	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.
129	cPais	3	Código do país Utilizar a tabela do BACEN	
130	xPais	3	Nome do país	
131	email	2	Endereço de email	
	locColeta	2	Local da Coleta Informar apenas quando diferente do endereço do remetente. Este registro não será gerado pelo FoccoERP.	
	CNPJ	3	Número do CNPJ	
	CPF	3	Número do CPF	
	xNome	3	Razão Social ou Nome	
	xLgr	3	Logradouro	
	nro	3	Número	
	xCpl	3	Complemento	
	xBairro	3	Bairro	
	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.
	xMun	3	Nome do município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
	UF	3	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.
<b>132</b>	<b>exped</b>	<b>1</b>	<b>Informações do Expedidor da Carga</b>	
133	CNPJ	2	Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	
134	CPF	2	Número do CPF	Informar os zeros não significativos.
135	IE	2	Inscrição Estadual Informar a IE do expedidor ou ISENTO se expedidor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o expedidor não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.	
136	xNome	2	Razão Social ou Nome	
137	fone	2	Telefone	
138	enderExped	2	Dados do endereço	
139	xLgr	3	Logradouro	
140	nro	3	Número	
141	xCpl	3	Complemento	
142	xBairro	3	Bairro	



143	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.
144	xMun	3	Nome do município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
145	CEP	3	CEP	Informar os zeros não significativos
146	UF	3	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.
147	cPais	3	Código do país Utilizar a tabela do BACEN	
148	xPais	3	Nome do país	
149	email	2	Endereço de email	
<b>150</b>	<b>receb</b>	<b>1</b>	<b>Informações do Recebedor da Carga</b>	
151	CNPJ	2	Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	
152	CPF	2	Número do CPF	Informar os zeros não significativos.
153	IE	2	Inscrição Estadual Informar a IE do recebedor ou ISENTO se recebedor é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o recebedor não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.	
154	xNome	2	Razão Social ou Nome	
155	fone	2	Telefone	
156	enderReceb	2	Dados do endereço	
157	xLgr	3	Logradouro	
158	nro	3	Número	
159	xCpl	3	Complemento	
160	xBairro	3	Bairro	
161	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.
162	xMun	3	Nome do município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
163	CEP	3	CEP	Informar os zeros não significativos
164	UF	3	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.
165	cPais	3	Código do país Utilizar a tabela do BACEN	
166	xPais	3	Nome do país	
167	email	2	Endereço de email	
<b>168</b>	<b>dest</b>	<b>1</b>	<b>Informações do Destinatário do CT-e</b>	Não gerar este grupo quando tipo de serviço for: 3-Redespacho Intermediário 4-Serviço Vinculado a Multimodal

169	CNPJ	2	Número do CNPJ Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	
170	CPF	2	Número do CPF	Informar os zeros não significativos.
171	IE	2	Inscrição Estadual Informar a IE do destinatário ou ISENTO se destinatário é contribuinte do ICMS isento de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Caso o destinatário não seja contribuinte do ICMS não informar o conteúdo.	
172	xNome	2	Razão Social ou Nome do destinatário	
173	fone	2	Telefone	
174	ISUF	2	Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA)	
175	enderDest	2	Dados do endereço	
176	xLgr	3	Logradouro	
177	nro	3	Número	
178	xCpl	3	Complemento	
179	xBairro	3	Bairro	
180	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.
181	xMun	3	Nome do município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
182	CEP	3	CEP	Informar os zeros não significativos
183	UF	3	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.
184	cPais	3	Código do país Utilizar a tabela do BACEN	
185	xPais	3	Nome do país	
186	email	2	Endereço de email	
	locEnt	2	Local de Entrega constante na Nota Fiscal Informar apenas quando diferente do endereço do destinatário. Este grupo não é gerado pelo Focco.	
	CNPJ	3	Número do CNPJ	
	CPF	3	Número do CPF	
	xNome	3	Razão Social ou Nome	
	xLgr	3	Logradouro	
	nro	3	Número	
	xCpl	3	Complemento	

	xBairro	3	Bairro	
	cMun	3	Código do município (utilizar a tabela do IBGE)	Informar 9999999 para operações com o exterior.
	xMun	3	Nome do município	Informar EXTERIOR para operações com o exterior.
	UF	3	Sigla da UF	Informar EX para operações com o exterior.
<b>187</b>	<b>vPrest</b>	<b>1</b>	<b>Valores da Prestação de Serviço</b>	
188	vTPrest	2	Valor Total da Prestação do Serviço	Valor total do Ct-e
189	vRec	2	Valor a Receber	Valor total do Ct-e
<b>190</b>	<b>Comp</b>	<b>2</b>	<b>Componentes do Valor da Prestação</b>	
191	xNome	3	Nome do componente Para a despesa, busca a descrição informada. Para o frete será fixo "FRETE VALOR"	
192	vComp	3	Valor do componente Para a despesa, busca o valor informado. Para o frete busca o valor do frete	
<b>193</b>	<b>imp</b>	<b>1</b>	<b>Informações relativas aos Impostos</b>	
194	ICMS	2	Informações relativas ao ICMS	
195	ICMS00	3	Prestação sujeito à tributação normal do ICMS	
196	CST	4	classificação Tributária do Serviço 00 - tributação normal ICMS	
197	vBC	4	Valor da BC do ICMS	
198	pICMS	4	Alíquota do ICMS	
199	vICMS	4	Valor do ICMS	
<b>200</b>	<b>ICMS20</b>	<b>3</b>	<b>Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS</b>	
201	CST	4	Classificação Tributária do serviço 20 - tributação com BC reduzida do ICMS	
202	pRedBC	4	Percentual de redução da BC	tabela/campo: wg_tform_itens.aliq_res_icms
203	vBC	4	Valor da BC do ICMS	
204	pICMS	4	Alíquota do ICMS	
205	vICMS	4	Valor do ICMS	

206	ICMS45	3	ICMS Isento, não Tributado ou diferido	
207	CST	4	Classificação Tributária do Serviço Preencher com: 40 - ICMS isenção; 41 - ICMS não tributada; 51 - ICMS diferido	
208	ICMS60	3	Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST	Gerar este grupo quando CST=60
209	CST	4	Classificação Tributária do Serviço 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	
210	vBCSTRet	4	Valor da BC do ICMS ST retido	tabela/campo: wg_tform_cte.base_icms_st_ret
211	vICMSSTRet	4	Valor do ICMS ST retido	tabela/campo: wg_tform_cte.vlr_icms_st_ret
212	pICMSSTRet	4	Alíquota do ICMS	tabela/campo: wg_tform_cte.aliq_icms_st_ret
213	vCred	4	Valor do Crédito outorgado/Presumido	Valor fixo "0,00".
214	ICMS90	3	ICMS Outros	Gerar este grupo quando CST=90 e não for gerado o grupo ICMSOutraUF
215	CST	4	Classificação Tributária do Serviço 90 - ICMS outros	
216	pRedBC	4	Percentual de redução da BC	
217	vBC	4	Valor da BC do ICMS	
218	pICMS	4	Alíquota do ICMS	
219	vICMS	4	Valor do ICMS	
220	vCred	4	Valor do Crédito Outorgado/Presumido	
221	ICMSOutraUF	3	ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente	Gerar este grupo quando CST=90 e tiver conteúdo em um dos campos. Neste caso não gerar o grupo ICMS90
222	CST	4	Classificação Tributária do Serviço 90 - ICMS outra UF	
223	pRedBCOutraUF	4	Percentual de redução da BC	tabela/campo: wg_tform_cte.aliq_red_icms_out
224	vBCOutraUF	4	Valor da BC do ICMS	tabela/campo: wg_tform_cte.base_icms_out
225	pICMSOutraUF	4	Alíquota do ICMS	tabela/campo: wg_tform_cte.aliq_icms_out
226	vICMSOutraUF	4	Valor do ICMS devido outra UF	tabela/campo: wg_tform_cte.vlr_icms_out
227	ICMSSN	3	Simplex Nacional	

228	CST	4	Classificação Tributária de Serviço 90 - ICMS Simples Nacional																
229	indSN	4	Indica se o contribuinte é Simples Nacional 1=Sim																
230	vTotTrib	2	Valor de tributos federais, estaduais e municipais																
231	infAdFisco	2	Informações adicionais de interesse do Fisco																
232	ICMSUFFim	2	Grupo a ser informado nas prestações de serviço de transporte interestaduais para consumidor final, não contribuinte do ICMS	Grupo com valores do ICMS interestadual calculados															
233	vBCUFFim	3	Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte.	Base de Cálculo do ICMS.															
234	pFCPUFFim	3	Percentual de ICMS correspondente ao Fundo de Combate à pobreza na UF de término da prestação.	Alíquota de Fundo de Combate à Pobreza, buscada no "Cadastro de Redução e Substituição"															
235	pICMSUFFim	3	Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte.	Alíquota interna da UF de término.															
236	pICMSInter	3	Alíquota interestadual das UF envolvidas.	Alíquota de Frete cadastrada para a UF destino no "Cadastro de % ICMS x UF"															
237	pICMSInterPart	3	Percentual de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte.	Percentual definido pela tabela, coluna "% UF Destino" <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>% UF Destino</th> <th>UF Origem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>40%</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>60%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>80%</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Ano	% UF Destino	UF Origem	2016	40%	60%	2017	60%	40%	2018	80%	20%	2019	100%	0%
Ano	% UF Destino	UF Origem																	
2016	40%	60%																	
2017	60%	40%																	
2018	80%	20%																	
2019	100%	0%																	
238	vFCPUFFim	3	Valor de ICMS correspondente ao Fundo de Combate à pobreza na UF de término da prestação.	Valor de Fundo de Combate à Pobreza = Base de Cálculo do ICMS na UF de término da prestação * Alíquota de Fundo de Combate à Pobreza															
239	vICMSUFFim	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte.	Valor de ICMS interestadual para a UF de término da prestação, presente no item da nota fiscal															
240	vICMSUFINi	3	Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte.	Valor de ICMS interestadual para a UF de início da prestação, presente no item da nota fiscal															
<b>241</b>	<b>infCTeNorm</b>	<b>1</b>	<b>Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto</b>																
242	infCarga	2	Informações da Carga do CT-e																
243	vCarga	3	Valor total da carga Dever ser informado para todos os modais, com exceção para o Dutoviário.																
244	proPred	3	Produto predominante Informar a descrição do produto predominante																
245	xOutCat	3	Outras características da carga "FRIA", "GRANEL", "REFRIGERADA", "Medidas: 12X12X12"																
246	infQ	3	Informações de quantidades da Carga do CT-e																

247	cUnid	4	Código da Unidade de Medida  Preencher com: 00-M3; 01-KG; 02-TON; 03-UNIDADE; 04-LITROS; 05-MMBTU	
248	tpMed	4	Tipo da Medida  Exemplos: PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFORADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc	
249	qCarga	4	Quantidade	
250	vCargaAverb	3	Valor da Carga para efeito de averbação  Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior.	tabela/campo: wg_tform_cte.vlr_averbacao  Gerar a tag apenas quando conteúdo do campo for maior que zero
251	infDoc	2	Informações dos documentos transportados pelo CT-e	Não gerar este grupo quando tipo de serviço for: 3-Redespacho Intermediário 4-Serviço Vinculado a Multimodal  tabela: wg_tform_cte_doc
252	infNF	3	Informações das NF  Este grupo deve ser informado quando o documento originário for NF	Gerar este grupo para notas que não são eletrônicas (sem chave de acesso)  Para as notas de terceiro, considerar aquelas que possuem o tipo igual a 01
253	nRoma	4	Número do Romaneio da NF	
254	nPed	4	Número do Pedido da NF	
255	mod	4	Modelo da Nota Fiscal  Preencher com: 01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa; 04 - NF de Produtor	
256	serie	4	Série	
257	nDoc	4	Número	
258	dEmi	4	Data de Emissão	Formato AAAA-MM-DD
259	vBC	4	Valor da Base de Cálculo do ICMS	
260	vICMS	4	Valor Total do ICMS	
261	vBCST	4	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST	

262	vST	4	Valor Total do ICMS ST	
263	vProd	4	Valor Total dos Produtos	
264	vNF	4	Valor Total da NF	
265	nCFOP	4	CFOP Predominante CFOP da NF ou, na existência de mais de um, predominância pelo critério de valor econômico.	
266	nPeso	4	Peso total em Kg	
267	PIN	4	PIN SUFRAMA PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação.	
268	dPrev	4	Data prevista de entrega	
269	infUnidCarga	4	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid Buscar registros vinculados ao NFS_ID correspondente, onde o conteúdo do campo unidade for igual a 'C'. Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
270	tpUnidCarga	5	Tipo da Unidade de Carga 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	
271	idUnidCarga	5	Identificação da Unidade de Carga Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	
272	lacUnidCarga	5	Lacres das Unidades de Carga	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid_lacre Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
273	nLacre	6	Número do lacre	
274	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	
275	infUnidTransp	4	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid Buscar registros vinculados ao NFS_ID correspondente, onde o conteúdo do campo unidade for igual a 'T'. Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos

276	tpUnidTransp	5	Tipo da Unidade de Transporte 1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros	
277	idUnidTransp	5	Identificação da Unidade de Transporte Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.	
278	lacUnidTransp	5	Lacres das Unidades de Transporte	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid_lacre Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
279	nLacre	6	Número do lacre	
280	infUnidCarga	5	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros) Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
281	tpUnidCarga	6	Tipo da Unidade de Carga 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	
282	idUnidCarga	6	Identificação da Unidade de Carga Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	
283	lacUnidCarga	6	Lacres das Unidades de Carga	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid_lacre Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
284	nLacre	7	Número do lacre	
285	qtdRat	6	Quantidade rateada (Peso,Volume)	
286	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	
287	infNFe	3	Informações das NF-e	Gerar este grupo para notas que são eletrônicas (com chave de acesso) Para as notas de terceiro, considerar aquelas que possuem o tipo igual a 55



288	chave	4	Chave de acesso da NF-e	
289	PIN	4	<b>PIN SUFRAMA</b> PIN atribuído pela SUFRAMA para a operação.	
290	dPrev	4	<b>Data prevista de entrega</b>	<b>Formato AAAA-MM-DD</b>
291	infUnidCarga	4	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)  Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid  Buscar registros vinculados ao NFS_ID correspondente, onde o conteúdo do campo unidade for igual a 'C'.  Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
292	tpUnidCarga	5	Tipo da Unidade de Carga  1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	
293	idUnidCarga	5	Identificação da Unidade de Carga  Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	
294	lacUnidCarga	5	Lacres das Unidades de Carga	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid_lacre  Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente  Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
295	nLacre	6	Número do lacre	
296	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	
297	infUnidTransp	4	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)  Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid  Buscar registros vinculados ao NFS_ID correspondente, onde o conteúdo do campo unidade for igual a 'T'.  Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
298	tpUnidTransp	5	Tipo da Unidade de Transporte  1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros	
299	idUnidTransp	5	Identificação da Unidade de Transporte  Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.	

300	lacUnidTransp	5	Lacres das Unidades de Transporte	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid_lacre Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
301	nLacre	6	Número do lacre	
302	infUnidCarga	5	Informações das Unidades de Carga Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
303	tpUnidCarga	6	Tipo da Unidade de Carga 1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	
304	idUnidCarga	6	Identificação da Unidade de Carga Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	
305	lacUnidCarga	6	Lacres das Unidades de Carga	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid_lacre Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
306	nLacre	7	Número do lacre	
307	qtdRat	6	Quantidade rateada (Peso,Volume)	
308	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	
309	infOutros	3	Informações dos demais documentos	Gerar este grupo apenas para notas de terceiro que possuem o tipo diferente de 01 e 55
310	tpDoc	4	Tipo de documento originário Preencher com: 00 - Declaração; 10 - Dutoviário; 59 - CF-e SAT 65 - NFC-e 99 - Outros	tabela/campo: wg_tform_cte_doc.tipo_doc_terc
311	descOutros	4	Descrição do documento Informar a descrição em caso de 99-Outros No caso de NFC-e informar a chave de acesso	tabela/campo: wg_tform_cte_doc.desc_doc_terc
312	nDoc	4	Número	tabela/campo: wg_tform_cte_doc.num_nf
313	dEmi	4	Data de Emissão	tabela/campo: wg_tform_cte_doc.dt_emis

				Formato AAAA-MM-DD
314	vDocFisc	4	Valor do documento	tabela/campo: wg_tform_cte_doc.vlr_total
315	dPrev	4	Data prevista de entrega	tabela/campo: wg_tform_cte_doc.dt_entrega  Formato AAAA-MM-DD
316	infUnidCarga	4	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)  Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid  Buscar registros vinculados ao NFS_ID correspondente, onde o conteúdo do campo unidade for igual a 'C'.  Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
317	tpUnidCarga	5	Tipo da Unidade de Carga  1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	
318	idUnidCarga	5	Identificação da Unidade de Carga  Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	
319	lacUnidCarga	5	Lacres das Unidades de Carga	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid_lacre  Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente  Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
320	nLacre	6	Número do lacre	
321	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	
322	infUnidTransp	4	Informações das Unidades de Transporte (Carreta/Reboque/Vagão)  Deve ser preenchido com as informações das unidades de transporte utilizadas.	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid  Buscar registros vinculados ao NFS_ID correspondente, onde o conteúdo do campo unidade for igual a 'T'.  Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
323	tpUnidTransp	5	Tipo da Unidade de Transporte  1 - Rodoviário Tração 2 - Rodoviário Reboque 3 - Navio 4 - Balsa 5 - Aeronave 6 - Vagão 7 - Outros	
324	idUnidTransp	5	Identificação da Unidade de Transporte  Informar a identificação conforme o tipo de unidade de transporte. Por exemplo: para rodoviário tração ou reboque deverá preencher com a placa do veículo.	

325	lacUnidTransp	5	Lacres das Unidades de Transporte	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid_lacre Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
326	nLacre	6	Número do lacre	
327	infUnidCarga	5	Informações das Unidades de Carga (Containeres/ULD/Outros)  Dispositivo de carga utilizada (Unit Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner de avião, palete de aeronave com rede ou palete de aeronave com rede sobre um iglu.	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
328	tpUnidCarga	6	Tipo da Unidade de Carga  1 - Container 2 - ULD 3 - Pallet 4 - Outros	
329	idUnidCarga	6	Identificação da Unidade de Carga  Informar a identificação da unidade de carga, por exemplo: número do container.	
330	lacUnidCarga	6	Lacres das Unidades de Carga	tabela: wg_tform_cte_nfs_unid_lacre Buscar registros vinculados ao CTE_NFS_UNID_ID correspondente Gerar o grupo apenas quando possuir conteúdo nos campos
331	nLacre	7	Número do lacre	
332	qtdRat	6	Quantidade rateada (Peso,Volume)	
333	qtdRat	5	Quantidade rateada (Peso,Volume)	
334	docAnt	2	Documentos de Transporte Anterior	
335	emiDocAnt	3	Emissor do documento anterior	
336	CNPJ	4	Número do CNPJ  Em caso de empresa não estabelecida no Brasil, será informado o CNPJ com zeros. Informar os zeros não significativos.	
337	CPF	4	Número do CPF  Informar os zeros não significativos.	
338	IE	4	Inscrição Estadual	
339	UF	4	Sigla da UF  Informar EX para operações com o exterior.	
340	xNome	4	Razão Social ou Nome do expedidor	
341	idDocAnt	4	Informações de identificação dos documentos de Transporte Anterior	

342	idDocAntPap	5	Documentos de transporte anterior em papel	
343	tpDoc	6	Tipo do Documento de Transporte Anterior  Preencher com: 00-CTRC; 01-CTAC; 02-ACT; 03 - NF Modelo 7; 04 - NF Modelo 27; 05-Conhecimento Aéreo Nacional; 06-CTMC; 07-ATRE; 08-DTA (Despacho de Transito Aduaneiro); 09-Conhecimento Aéreo Internacional; 10 – Conhecimento - Carta de Porte Internacional; 11 – Conhecimento Avulso; 12-TIF (Transporte Internacional Ferroviário); 99 - outros	
344	serie	6	Série do Documento Fiscal	
345	subser	6	Série do Documento Fiscal	
346	nDoc	6	Número do Documento Fiscal	
347	dEmi	6	Data de emissão (AAAA-MM-DD)	
348	idDocAntEle	5	Documentos de transporte anterior eletrônicos	
349	chave	6	Chave de acesso do CT-e	
	seg	2	Informações de Seguro da Carga	
	respSeg	3	Responsável pelo seguro  Preencher com: 0- Remetente; 1- Expedidor; 2 - Recebedor; 3 - Destinatário; 4 - Emitente do CT-e; 5 - Tomador de Serviço. Dados obrigatórios apenas no modal Rodoviário, depois da lei 11.442/07. Para os demais modais esta informação é opcional.	
	xSeg	3	Nome da Seguradora	
	nApol	3	Número da Apólice  Obrigatório pela lei 11.442/07 (RCTRC)	
	nAver	3	Número da Averbação  Não é obrigatório, pois muitas averbações ocorrem após a emissão do CT, mensalmente, por exemplo.	

	vCarga	3	<p>Valor da Carga para efeito de averbação</p> <p>Normalmente igual ao valor declarado da mercadoria, diferente por exemplo, quando a mercadoria transportada é isenta de tributos nacionais para exportação, onde é preciso averbar um valor maior, pois no caso de indenização, o valor a ser pago será maior</p>	
350	infModal	2	Informações do modal	
351	versaoModal	3	Versão do leiaute específico para o Modal	
352	xs:any	3	<p>XML do modal</p> <p>Insira neste local o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário).</p>	
	peri	2	<p>Preenchido quando for transporte de produtos classificados pela ONU como perigosos.</p> <p>Não deve ser preenchido para modal dutoviário.</p> <p>Observação para o modal aéreo: - O preenchimento desses campos não desobriga a empresa aérea de emitir os demais documentos que constam na legislação vigente</p>	
	nONU	3	<p>Número ONU/UN</p> <p>Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal</p>	
	xNomeAE	3	<p>Nome apropriado para embarque do produto</p> <p>Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modo de transporte</p>	
	xClaRisco	3	<p>Classe ou subclasse/divisão, e risco subsidiário/risco secundário</p> <p>Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal</p>	
	grEmb	3	<p>Grupo de Embalagem</p> <p>Ver a legislação de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal</p> <p>Preenchimento obrigatório para o modal aéreo.</p> <p>A legislação para o modal rodoviário e ferroviário não atribui grupo de embalagem para todos os produtos, portanto haverá casos de não preenchimento desse campo.</p>	
	qTotProd	3	<p>Quantidade total por produto</p> <p>Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal</p>	

	qVolTipo	3	Quantidade e Tipo de volumes Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal	
	pontoFulgor	3	Ponto de Fulgor Preencher conforme a legislação de transporte de produtos perigosos aplicada ao modal. No caso de transporte rodoviário e ferroviário, este campo não é exigido.	
353	veicNovos	2	Informações dos veículos transportados	
354	chassi	3	Chassi do veículo	
355	cCor	3	Cor do veículo Código de cada montadora	
356	xCor	3	Descrição da cor	
357	cMod	3	Código Marca Modelo Utilizar tabela RENAVAL	
358	vUnit	3	Valor Unitário do Veículo	
359	vFrete	3	Frete Unitário	
360	cobr	2	Dados da cobrança do CT-e	
361	fat	3	Dados da fatura	
362	nFat	4	Número da fatura	
363	vOrig	4	Valor original da fatura	
364	vDesc	4	Valor do desconto da fatura	
365	vLiq	4	Valor líquido da fatura	
366	dup	3	Dados das duplicatas	
367	nDup	4	Número da duplicata	
368	dVenc	4	Data de vencimento da duplicata (AAAAMM-DD)	
369	vDup	4	Valor da duplicata	
370	infCteSub	2	Informações do CT-e de substituição	
371	chCte	3	Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original)	
372	refCteAnu	3	Chave de Acesso do Ct-e de Anulação.	tabela/campo: wg_tform_cte.chave_acesso_cte_anul
373	tomaICMS	3	Tomador é contribuinte do ICMS	
374	refNFe	4	Chave de acesso da NF-e emitida pelo Tomador	tabela/campo: wg_tform_cte.chave_acesso_nfe_tom
375	refNF	4	Informação da NF ou CT emitido pelo Tomador	

376	CNPJ	5	CNPJ do Emitente Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal	
377	CPF	5	Número do CPF Informar o CPF do emitente do documento fiscal	
378	mod	5	Modelo do Documento Fiscal	
379	serie	5	Serie do documento fiscal	
380	subserie	5	Subsérie do documento fiscal	
381	nro	5	Número do documento fiscal	
382	valor	5	Valor do documento fiscal.	
383	dEmi	5	Data de emissão do documento fiscal.	
384	refCte	4	Chave de acesso do CT-e emitido pelo Tomador	
	tomaNaoICMS	3	Tomador não é contribuinte do ICMS	
	refCteAnu	4	Chave de acesso do CT-e de Anulação	
385	indAlteraToma	3	Indicador de CT-e Alteração de Tomador Tag com efeito e utilização aguardando legislação, não utilizar antes de NT específica tratar desse procedimento	
386	infGlobalizado	2	Informações do CT-e Globalizado	Não será gerado pelo FOCCOERP pois tratamos um remetente para um destinatário.
387	xObs	3	Preencher com informações adicionais, legislação do regime especial, etc	
388	infServVinc	2	Informações do Serviço Vinculado a Multimodal	Gerar este grupo apenas quando tipo de serviço for 4-Serviço Vinculado a Multimodal tabela: wg_tform_cte_doc
389	infCTeMultimodal	3	informações do CT-e multimodal vinculado	
390	chCTeMultimodal	4	Chave de acesso do CT-e Multimodal	
391	infCteComp	1	<b>Detalhamento do CT-e complementado</b>	
392	chCTe	2	Chave do CT-e complementado	
393	infCteAnu	1	<b>Detalhamento do CT-e do tipo Anulação</b>	Este grupo não será tratada pelo ERP
394	chCte	2	Chave de acesso do CT-e original a ser anulado e substituído	
395	dEmi	2	Data de emissão da declaração do tomador não contribuinte do ICMS	
396	autXML	1	<b>Autorizados para download do XML do DF-e</b>	tabelas: temp_contatos_acessos e tcli_contatos_acessos



				Buscar apenas os registros onde o conteúdo do campo CTE for igual a 1 (sim)
397	CNPJ	2	CNPJ do autorizado Informar zeros não significativos	
398	CPF	2	CPF do autorizado Informar zeros não significativos	
399		0	ds:Signature	

<b>Layout do CT-e 3.0 - Modal Rodoviário Modelo 57</b>				
#	Campo	Nível	Descrição	Informação de Sistema/Técnica
<b>1</b>	<b>rodo</b>	<b>0</b>	<b>Informações do modal Rodoviário</b>	
2	RNTRC	1	Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga  Registro obrigatório do emitente do CT-e junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.	
	dPrev	1	Data prevista para entrega da carga no Recebedor	
	lota	1	Indicador de Lotação  Preencher com: 0 - Não; 1 - Sim Será lotação quando houver um único conhecimento de transporte por veículo, ou combinação veicular, e por viagem .	
	CIOT	1	Código Identificador da Operação de Transporte	Código informado na manutenção do CT-e
<b>3</b>	<b>occ</b>	<b>1</b>	<b>Ordens de Coleta associados</b>	
4	serie	2	Série da OCC	
5	nOcc	2	Número da Ordem de coleta	
6	dEmi	2	Data de emissão da ordem de coleta	
7	emiOcc	2		
8	CNPJ	3	Número do CNPJ  Informar os zeros não significativos	
9	clnt	3	Código interno de uso da transportadora  Uso interno das transportadoras.	
10	IE	3	Inscrição Estadual	
11	UF	3	Sigla da UF	

			Informar EX para operações com o exterior.	
12	fone	3	Telefone	
	valePed	1	<b>Informações de Vale Pedágio</b>  <b>Outras informações sobre Vale- Pedágio obrigatório que não tenham campos específicos devem ser informadas no campo de observações gerais de uso livre pelo contribuinte, visando atender as determinações legais vigentes.</b>	
	CNPJForn	2	CNPJ da empresa fornecedora do ValePedágio  - CNPJ da Empresa Fornecedora do Vale-Pedágio, ou seja, empresa que fornece ao Responsável pelo Pagamento do Vale-Pedágio os dispositivos do Vale-Pedágio. - Informar os zeros não significativos.	
	nCompra	2	Número do comprovante de compra  Número de ordem do comprovante de compra do Vale-Pedágio fornecido para cada veículo ou combinação veicular, por viagem.	
	CNPJPg	2	CNPJ do responsável pelo pagamento do Vale-Pedágio  - responsável pelo pagamento do Vale Pedágio. Informar somente quando o responsável não for o emitente do CT-e. - Informar os zeros não significativos.	
	vValePed	2	Valor do Vale-Pedágio  Número de ordem do comprovante de compra do Vale-Pedágio fornecido para cada veículo ou combinação veicular, por viagem.	
	veic	1	<b>Dados dos Veículos</b>  <b>Um CT-e poderá ter vários veículos associados, ex.: cavalo + reboque. Só preenchido em CT-e rodoviário de lotação.</b>	
	clnt	2	Código interno do veículo	
	RENAVAM	2	RENAVAM do veículo	
	placa	2	Placa do veículo	
	tara	2	Tara em KG	
	capKG	2	Capacidade em KG	
	capM3	2	Capacidade em M3	
	tpProp	2	Tipo de Propriedade de veículo  Preencher com: P- Próprio; T- terceiro. Será próprio quando o proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo for o Emitente do CT-e, caso contrário será caracterizado como de propriedade de Terceiro	

	tpVeic	2	Tipo de veículo Preencher com: 0-Tração; 1-Reboque	
	tpRod	2	Tipo de Rodado Preencher com: 00 - não aplicável; 01 - Truck; 02 - Toco; 03 - Cavalô Mecânico; 04 - VAN; 05 - Utilitário; 06 - Outros.	
	tpCar	2	Tipo de Carroceria Preencher com: 00 - não aplicável; 01 - Aberta; 02 - Fechada/Baú; 03 - Granelera; 04 - Porta Container; 05 - Sider	
	UF	2	UF em que veículo está licenciado Sigla da UF de licenciamento do veículo.	
	prop	2	Proprietários do Veículo. Só preenchido quando o veículo não pertencer à empresa emitente do CT-e	
	CPF	3	Número do CPF Informar os zeros não significativos	
	CNPJ	3	Número do CNPJ Informar os zeros não significativos.	
	RNTRC	3	Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga Registro obrigatório do proprietário, coproprietário ou arrendatário do veículo junto à ANTT para exercer a atividade de transportador rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.	
	xNome	3	Razão Social ou Nome do proprietário	
	IE	3	Inscrição Estadual	
	UF	3	UF	
	tpProp	3	Tipo Proprietário Preencher com: 0-TAC – Agregado; 1-TAC Independente; ou 2 – Outros.	
	lacRodo	1	Lacres	
	nLacre	2	Número do Lacre	

	<b>moto</b>	<b>1</b>	<b>Informações do(s) Motorista(s)</b> <b>Só preenchido em CT-e rodoviário de lotação</b>	
	xNome	2	Nome do Motorista	
	CPF	2	CPF do Motorista	

<b>Layout do CT-e 3.0 - Modal Aquaviário Modelo 57</b>				
<b>#</b>	<b>Campo</b>	<b>Nível</b>	<b>Descrição</b>	<b>Informação de Sistema/Técnica</b>
1	aquav	0	Informações do modal Aquaviário	
2	vPrest	1	Valor da Prestação Base de Cálculo do	
3	vAFRMM	1	AFRMM (Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante)	
	nBooking	1	Número do Booking (reserva)	
	nCtrl	1	Número de Controle	
4	xNavio	1	Identificação do Navio	
5	<b>balsa</b>	<b>1</b>	<b>Grupo de informações das balsas</b>	
6	<b>xBalsa</b>	<b>2</b>	<b>Identificador da Balsa</b>	
7	<b>nViag</b>	<b>1</b>	<b>Número da Viagem</b>	
8	direc	1	Direção  Preencher com: N-Norte, L-Leste, S-Sul, O-Oeste	
	prtEmb	1	Porto de Embarque	
	prtTrans	1	Porto de Transbordo	
	prtDest	1	Porto de Destino	
	tpNav	1	Tipo de Navegação  Preencher com: 0 - Interior; 1 - Cabotagem	
9	irin	1	Irin do navio sempre deverá ser informado	
10	<b>DetCont</b>	<b>1</b>	<b>Grupo de informações de detalhamento dos containers</b> <b>(Somente para Redespacho Intermediario e serviço vinculado)</b>	

11	nCont	2	Identificação do Container	tabela: wg_tform_cte_containers
12	lacre	2	Grupo de informações dos lacres dos containers da qtde da carga	tabela: wg_tform_cte_cont_lacres
13	nLacre	3	Lacre	
14	InfDoc	2	Informações dos documentos dos containers	tabela: wg_tform_cte_cont_documentos
15	infNF	3	Informações das NF	
16	série	4	Série	
17	nDoc	4	Número	
18	unidRat	4	Unidade de medida rateada (Peso,Volume)	
19	infNFe	3	Informações das NFe	
20	chave	4	Chave de acesso da NF-e	
21	unidRat	4	Unidade de medida rateada (Peso,Volume)	

Observação: Tags marcadas em VERMELHO NÃO são geradas pelo FoccoERP.