

REGISTRO I001: Abertura do Bloco I			
Registro gerado com base nas informações do bloco.			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro.	Fixo: I001.
2	IND_DAD	Indicador de movimento	0 – Bloco com dados informados. 1 – Bloco sem dados informados.
REGISTRO I010: Identificação da Escrituração Contábil			
Registro que identifica a escrituração contábil do arquivo..			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I010".	I010
2	IND_ESC	Indicador da forma de escrituração contábil: G - Livro Diário (Completo sem escrituração auxiliar); R - Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar); A - Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida; B - Livro Balancetes Diários e Balanços; Z – Razão Auxiliar (Livro Contábil Auxiliar conforme leiaute definido nos registros I500 a I555).	Este campo será preenchido conforme "Formas de Escrit." do programa FFIS0263. Os tipos A e B não estão disponíveis para seleção.
3	COD_VER_LC	Código da Versão do Leiaute Contábil.	Conforme resposta do parâmetro 1 dos Parâmetros do SPED (Versão Das Tabelas Do Sped Contábil)
REGISTRO I012: Livros Auxiliares ao Diário ou Livro Principal			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro.	Fixo: I012
2	NUM_ORD	Número de ordem do instrumento associado.	
3	NAT_LIVR	Natureza do livro associado; finalidade a que se destina o instrumento.	
4	TIPO	Tipo de escrituração do livro associado: 0 – digital (incluído no Sped); 1 – outros.	
5	COD_HASH_AUX	Código Hash do arquivo correspondente ao livro auxiliar utilizado na assinatura digital.	
REGISTRO I015: Identificação das Contas da Escrituração Resumida a que se Refere a Escrituração Auxiliar			
Seq.	Campo	Descrição	Valor

1	REG	Texto Fixo Contendo a Identificação do Registro.	Fixo: I015
2	COD_CTA_RES	Código da(s) conta(s) analítica(s) do Livro Diário com Escrituração Resumida (R) que recebe os lançamentos globais (deve corresponder a uma conta sintética no livro auxiliar).	
REGISTRO I020: Campos Adicionais			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I020".	
2	REG_COD	Código do registro que recebe o campo adicional.	
3	NUM_AD	Número sequencial do campo adicional.	
4	CAMPO	Nome do campo adicional.	
5	DESCRIÇÃO	Descrição do campo adicional.	
6	TIPO	Indicação do tipo de dado (N: numérico; C: caractere).	
REGISTRO I030: Termo de Abertura do Livro			
		Registro que identifica os dados do termo de abertura do livro correspondente ao arquivo. É um registro obrigatório e exclusivo para as pessoas jurídicas sujeitas a registro em Juntas Comerciais.	
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I030".	
2	DNRC_ABERT	Texto fixo contendo "TERMO DE ABERTURA".	
3	NUM_ORD	Número de ordem do instrumento de escrituração.	
4	NAT_LIVR	Natureza do livro; finalidade a que se destina o instrumento.	
5	QTD_LIN	Quantidade total de linhas do arquivo digital.	
6	NOME	Nome empresarial.	
7	NIRE	Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial.	
8	CNPJ	Número de inscrição no CNPJ.	
9	DT_ARQ	Data do arquivamento dos atos constitutivos.	
10	DT_ARQ_CONV	Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária.	
11	DESC_MUN	Município.	
12	DT_EX_SOCIAL	Data de encerramento do exercício social.	
REGISTRO I050: Plano de Contas			
		Registro gerado com base no Plano de Contas Contábil, listando as contas vigentes no período de apuração da ECD, com base em suas datas iniciais e finais de vigência.	
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I050".	Fixo: I050
2	DT_ALT	Data da inclusão/alteração.	Conforme data inicial do cadastro da conta contábil.

3	COD_NAT	Código da natureza da conta/grupo de contas, conforme tabela publicada pelo Sped.	Conforme cadastro da conta contábil.
4	IND_CTA	Indicador do tipo de conta: S - Sintética (grupo de contas) A - Analítica (conta)	Conforme cadastro da conta contábil.
5	NÍVEL	Nível da conta analítica/grupo de contas.	Conforme cadastro da conta contábil.
6	COD_CTA	Código da conta analítica/grupo de contas.	Conforme cadastro da conta contábil.
7	COD_CTA_SUP	Código da conta sintética /grupo de contas de nível imediatamente superior.	Conforme cadastro da conta contábil.
8	CTA	Nome da conta analítica/grupo de contas.	Conforme cadastro da conta contábil.

REGISTRO I051: Plano de Contas Referencial

Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I051".	Fixo: I051
2	COD_CCUS	Código do centro de custo.	
3	COD_CTA_REF	Código da conta de acordo com o plano de contas referencial, conforme tabela publicada pelos órgãos indicados no campo 02- COD_PLAN_REF.	

REGISTRO I052: Indicação dos Códigos de Aglutinação

Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I052".	Fixo: I052
2	COD_CCUS	Código do centro de custo.	
3	COD_AGL	Código de aglutinação utilizado no Balanço Patrimonial e na Demonstração de Resultado do Exercício no Bloco J (somente para as contas analíticas).	

REGISTRO I053: Subcontas Correlatas

Registro de Subcontas Correlatas. Este registro será gerado na versão 3.0 do layout (ou superior), ou seja, quando a resposta do parâmetro 1 dos Parâmetros do SPED Contábil (Versão Das Tabelas Do Sped Contábil) for igual a 2.			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo	I053
2	COD_IDT	Código de identificação do grupo de conta subconta(a)	Será informado o conteúdo do campo "Cód. IDT" do programa FCTB0100, sob o botão "Conta Correlata", para a referida conta informada no registro I050.
3	COD_CNT_CORR	Código da subconta correlata (deve estar no plano de contas e só pode estar relacionada a um único grupo)	Será informado o conteúdo do campo "Cta. Correlata" do programa FCTB0100, sob o botão "Conta Correlata", para a referida conta informada no registro I050.

4	NAT_SUB_CNT	Natureza da subconta correlata (conforme tabela de natureza da subconta publicada no SPED)	Será informado o conteúdo do campo "Nat." do programa FCTB0100, sob o botão "Conta Correlata", para a referida conta informada no registro I050.
REGISTRO I075: Tabela de Histórico Padronizado			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo	Fixo: I075
2	COD_HIST	Código do histórico padronizado.	
3	DESCR_HIST	Descrição do histórico padronizado.	
REGISTRO I100: Centro de Custo			
Registro gerado com base nos Centros de Custos vigentes no período de apuração da ECD, com base em suas datas iniciais e finais de vigência.			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I100".	Fixo: I100
2	DT_ALT	Data da inclusão/alteração.	Conforme data inicial do cadastro do centro de custo.
3	COD_CCUS	Código do centro de custos.	Conforme cadastro do centro de custo.
4	CCUS	Nome do centro de custos.	Conforme cadastro do centro de custo.
REGISTRO I150: Saldos Periódicos - Identificação do Período			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I150".	
2	DT_INI	Data de início do período.	
3	DT_FIN	Data de fim do período.	
REGISTRO I151: Assinatura Digital dos Arquivos que Contêm as Fichas de Lançamento Utilizadas no Período			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I151".	
2	ASSIN_DIG	Hash das fichas de lançamento.	
REGISTRO I155: Detalhe dos Saldos Periódicos			
Registro gerado com base nos Saldos das Contas/Centros de Custos que possuem data final superior ao início do período de apuração da ECD.			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I155".	
2	COD_CTA	Código da conta analítica.	
3	COD_CCUS	Código do centro de custos.	
4	VL_SLD_INI	Valor do saldo inicial do período.	
5	IND_DC_INI	Indicador da situação do saldo inicial: D - Devedor; C - Credor.	
6	VL_DEB	Valor total dos débitos do período.	
7	VL_CRED	Valor total dos créditos do período.	
8	VL_SLD_FIN	Valor do saldo final do período.	

9	IND_DC_FIN	Indicador da situação do saldo final: D - Devedor; C - Credor.	
10	VL_SLD_INI_AUX	Valor do saldo inicial do período em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.	
11	IND_DC_INI_AUX	Indicador da situação do saldo inicial em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.: D - Devedor; C - Credor.	
12	VL_DEB_AUX	Valor total dos débitos do período em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.	
13	VL_CRED_AUX	Valor total dos créditos do período em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.	
14	VL_SLD_FIN_AUX	Valor do saldo final do período em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.	
15	IND_DC_FIN_AUX	Indicador da situação do saldo final em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.: D - Devedor; C - Credor.	

REGISTRO I157: Transferência de Saldos de Plano de Contas Anterior

Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I157".	
2	COD_CTA	Código da conta analítica do plano de contas anterior.	
3	COD_CCUS	Código do centro de custos do plano de contas anterior.	
4	VL_SLD_INI	Valor do saldo inicial do período.	
5	IND_DC_INI	Indicador da situação do saldo inicial: D - Devedor; C - Credor.	
6	VL_SLD_INI_AUX	Valor do saldo inicial do período em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional..	
7	IND_DC_INI_AUX	Indicador da situação do saldo inicial em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.: D - Devedor; C - Credor.	

REGISTRO I200: Lançamento Contábil

Este registro define o cabeçalho do lançamento contábil. São utilizados três tipos de lançamento: 1) Tipo E: lançamentos de encerramento das contas de resultado; 2) Tipo N: demais lançamentos, denominados lançamentos normais; 3) Tipo X: Lançamentos extemporâneos.

Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I200".	Fixo: I200
2	NUM_LCTO	Número ou Código de identificação única do lançamento contábil.	
3	DT_LCTO	Data do lançamento.	
4	VL_LCTO	Valor do lançamento.	
5	IND_LCTO	Indicador do tipo de lançamento: N - Lançamento normal (todos os lançamentos, exceto os de encerramento das contas de resultado); E - Lançamento de encerramento de contas de resultado.	
6	DT_LCTO_EXT	Data de ocorrência dos fatos objeto do lançamento extemporâneo. Observação: Caso não seja possível precisar a data a que se refiram os fatos do lançamento extemporâneo, informar a data de encerramento do exercício em que ocorreram esses fatos.	
7	VL_LCTO_AUX	Valor do lançamento em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.	

REGISTRO I250: Partidas do Lançamento

Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I250".	Fixo: I250
2	COD_CTA	Código da conta analítica debitada/creditada.	
3	COD_CCUS	Código do centro de custos.	
4	VL_DC	Valor da partida.	
5	IND_DC	Indicador da natureza da partida: D - Débito; C - Crédito.	
6	NUM_ARQ	Número, Código ou caminho de localização dos documentos arquivados.	
7	COD_HIST_PAD	Código do histórico padronizado, conforme tabela I075.	

8	HIST	Histórico completo da partida ou histórico complementar. Observação: Caso o lançamento seja do tipo "X" – lançamento extemporâneo - em qualquer das formas de retificação, o histórico do lançamento extemporâneo deve especificar o motivo da correção, a data e o número do lançamento de origem (item 32 do ITG 2000 (R1)).	
9	COD_PART	Código de identificação do participante na partida conforme tabela 0150 (preencher somente quando identificado o tipo de participação no registro 0180).	
10	VL_DC_AUX	Valor da partida em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.	
11	IND_DC_AUX	Indicador da natureza da partida em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.: D - Débito; C - Crédito.	

REGISTRO I300: Balancetes Diário - Identificação da Data

Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I300".	Fixo: I300
2	DT_BCTE	Data do balancete.	

REGISTRO I310: Detalhes do Balancetes Diário

Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I310".	Fixo: I310
2	COD_CTA	Código da conta analítica debitada/creditada.	
3	COD_CCUS	Código do centro de custos.	
4	VAL_DEBD	Total dos débitos do dia.	
5	VAL_CREDD	Total dos créditos do dia.	
6	VL_DC_MF	Total dos débitos do dia em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional..	
7	IND_DC_MF	Indicador da natureza da partida em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.: D - Débito; C - Crédito.	

REGISTRO I350: Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento - Identificação da Data

Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I350".	Fixo: I350
2	DT_RES	Data da apuração do resultado.	

REGISTRO I355: Detalhes dos Saldos das Contas de Resultado Antes do Encerramento

Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo	Fixo: I355
2	COD_CTA	Código da conta analítica de resultado.	
3	COD_CCUS	Código do centro de custos.	
4	VL_CTA	Valor do saldo final antes do lançamento de encerramento.	
5	IND_DC	Indicador da situação do saldo final.	
6	VL_CTA_MF	Valor do saldo final antes do lançamento de encerramento em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional..	
7	IND_DC_MF	Indicador da situação do saldo final em moeda que não reflita os efeitos da moeda funcional.: D - Devedor; C - Credor.	

REGISTRO I500: Parâmetros de Impressão e Visualização do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável

Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo	Fixo: I500
2	TAM_FONTE	Tamanho da fonte.	

REGISTRO I510: Definição de Campos do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável

Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo contendo "I510".	Fixo: I510
2	NM_CAMPO	Nome do campo, sem espaços em branco ou caractere especial.	
3	DESC_CAMPO	Descrição do campo (utilizada na visualização do Livro Auxiliar)	
4	TIPO_CAMPO	Tipo do campo: "N" – Numérico; "C" – Caractere.	
5	TAM_CAMPO	Tamanho do campo.	
6	DEC_CAMPO	Quantidade de casas decimais para campos tipo "N".	
7	COL_CAMPO	Largura da coluna no relatório (em quantidade de caracteres).	

REGISTRO I510: Definição de Campos do Livro Razão Auxiliar com Leiaute Parametrizável

O livro razão auxiliar das subcontas será implementado na ECD a partir de janeiro de 2016. Portanto, as			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Identificador do registro: I510	
2	NAT_SUB_CNT	Natureza da subconta correlata, conforme tabela do registro I053.	
3	COD_SUB_CNT	Código da subconta vinculada ao item.	

4	COD_CCUS	Código do centro de custos vinculado ao item, quando aplicável.	
5	CNPJ_INVTD	CNPJ da empresa investida detentora da subconta de AVJ, cujo reflexo é evidenciado pela declarante. Observação: Esse campo só deve ser preenchido no caso de AVJ Reflexo (Código 60 da tabela do registro I053) e de AVJ Subscrição de Capital (Código 65 da tabela do registro I053).	
6	COD_PATR_ITEM	Código definido pela pessoa jurídica para identificar o item (ativo/passivo). Observação: No caso de AVJ reflexo, será a identificação do item na pessoa jurídica investida.	
7	QTD	Quantidade inicial do item, na mesma precisão utilizada pela metodologia contábil. Quando se tratarem de ativos/passivos de mesmas características/qualidades, como ativos biológicos e contratos de operações em bolsa de valores, é possível agruparem todos pelas características comuns.	
8	IDENT_ITEM	Conjunto de caracteres utilizado para individualizar o bem, conforme sua natureza. Exemplos: Placa para veículos automotores, matrícula do cartório para imóveis, marca/modelo para equipamentos, raça/idade/sexo para animais vivos, série do derivativo em bolsa, etc	
9	DESCR_ITEM	Descrição resumida do item. Observação: No caso de AVJ reflexo, será a descrição do item pertencente ao patrimônio da investida.	
10	DATA_RECT_INI	Data do reconhecimento contábil do item (ddmmaaaa). É a data em que ocorreu o registro inicial no sistema contábil, mesmo que anterior ao exercício corrente. Em situações justificáveis pela complexidade na identificação da informação, poderá ser informado um registro aproximado constando 31/12 do ano. Exemplo: 31122004 (31/12/2004).	

11	SLD_ITEM_INI	Saldo inicial da conta contábil que registra o item (ativo/passivo) ao qual a subconta esteja vinculada. O saldo a ser informado corresponde ao saldo antes de ocorrer o evento originário do lançamento na subconta demonstrado no livro razão auxiliar. Observação: No caso de AVJ reflexo, será o saldo inicial da subconta AVJ na investida.	
12	IND_SLD_ITEM_INI	Indicador do saldo inicial da conta contábil: D – Devedor C – Credor	
13	REAL_ITEM	Parcela da realização do item registrado no patrimônio da investida/emitente ao qual a subconta esteja vinculada. Exemplo: Depreciação, alienação, integralizar capital de outra pessoa jurídica.	
14	IND_REAL_ITEM	Indicador da realização do item: D – Devedor C – Credor	
15	SLD_ITEM_FIN	Saldo final da conta contábil que registra a conta (ativo/passivo) ao qual a subconta esteja vinculada. Corresponde ao saldo após ocorrer o evento originário do lançamento na subconta demonstrado no livro razão auxiliar, como por exemplo a baixa do bem, quando seu valor será zerado. Observação: No caso de AVJ reflexo, será o saldo inicial da subconta AVJ na investida.	
16	IND_SLD_ITEM_FIN	Indicador do saldo final da conta contábil: D – Devedor C – Credor	
17	SLD_SCNT_INI	Saldo inicial representativo do item na subconta antes do lançamento a ser demonstrado neste registro. Este valor pode não coincidir com o saldo apresentado na ECD para este instante, uma vez que demonstra apenas a parcela atribuível a este item.	
18	IND_SLD_SCNT_INI	Indicador do saldo inicial da subconta: D – Devedor C – Credor	

19	DEB_SCNT	Valor registrado a débito na subconta correspondente apenas a participação do item na composição de um lançamento resumido na ECD, que pode englobar vários eventos sobre itens distintos.	
20	CRED_SCNT	Valor registrado a crédito na subconta correspondente apenas a participação do item na composição de um lançamento resumido na ECD, que pode englobar vários eventos sobre itens distintos.	
21	SLD_SCNT_FIN	Saldo final representativo deste item na subconta após o lançamento demonstrado neste registro. Este valor pode não coincidir com o saldo apresentado na ECD para este instante, uma vez que demonstra apenas a parcela atribuível a este item.	
22	IND_SLD_SCNT_FIN	Indicador do saldo final da subconta: D – Devedor C – Credor	
23	DATA_LCTO	Data do lançamento contábil consolidado na subconta. Equivale ao campo 3 do registro I200 (I200.DT_LCTO) correspondente a subconta.	
24	NR_LCTO	Número de identificação único do lançamento contábil consolidado na subconta. Equivale ao campo 2 do registro I200 (I200.NUM_LCTO) correspondente a subconta.	
25	VLR_LCTO	Valor do lançamento contábil consolidado na subconta. Representa o campo 4 do registro I250 (I250.VL_DC) correspondente a subconta. Exemplo: Perda relativa a AVJ de um bem, baixa da subconta por alienação de outro, ganho relativo a AVJ em outro bem, etc.	
26	IND_VLR_LCTO	Indicador do lançamento: D – Débito C – Crédito	
27	IND_ADOC_INI	Indicador de registro de relativo a adoção inicial. 1 – Sim 2 – Não	

REGISTRO I550: Detalhes do Livro Auxiliar com Leiaute Parametrizável			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo	Fixo: I550
2	RZ_CONT	Conteúdo dos campos mencionados no Registro I510.	
REGISTRO I555: Totais no Livro Auxiliar com Leiaute Parametrizável			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo	Fixo: I555
2	RZ_CONT_TOT	Conteúdo dos campos mencionados no Registro I510.	
REGISTRO I990: Encerramento do Bloco I			
Seq.	Campo	Descrição	Valor
1	REG	Texto fixo	Fixo: I990
2	QTD_LIN_I	Quantidade total de linhas do Bloco I.	